

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 21.09.2021 № 35220041000100915582  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10937883>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области  
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,  
Харовском, Верховажском районах**

162130, Вологодская область, город Сокол, улица Набережная Свободы, дом 38  
тел./факс (81733) 2-28-90, E-mail: [to-sok@vologda.ru](mailto:to-sok@vologda.ru), <http://35.rosпотребнадзор.ru/>  
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

24 февраля 2022г., 14 час. 00 мин. N 26/04-15

**Акт составлен:** в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.

### **Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах М.Г. Тарышевой № 11- с/р от 31.01.2022г., учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 35220041000100915582.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора); реестровый номер функции в соответствии с ФГРУ:313122070.
3. Выездная проверка проведена: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах Тюриной Ольгой Сергеевной.
4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация - филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Сокол, аттестаты аккредитации № ROCC RU.0001.510403 от 14.02.2018г., № RA.RU.710081 от 04.12.2018г. выданы Федеральной службой по аккредитации.
5. Выездная проверка проведена в отношении: учреждения социального обслуживания  
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, линейные объекты, территории, включая водные, средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или



пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул. Октябрьская, д.15.

7. Контролируемое лицо: бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ОГРН 1023502495279, ИНН 3527002880, Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул. Октябрьская, д.15

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "24" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:-----

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территории, помещений БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15

с "10" февраля 2022 г., 09 час. 45 мин.

по "10" февраля 2022 г., 16 час. 50 мин.,

по результатам которого, составлен протокол осмотра от 10.02.2022г.

2) инструментальные замеры искусственной освещенности (группа №3 для проведения учебных занятий) в следующие сроки

с "10" февраля 2022 г., 11 час. 15 мин.

по "10" февраля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту нахождения БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15, по результатам которого составлен протокол испытаний искусственной освещенности №22-02-12-30 от 15.02.2022г.

3) инструментальные замеры микроклимата (группа №3 для проведения учебных занятий) в следующие сроки

с "10" февраля 2022 г., 11 час. 35 мин.

по "10" февраля 2022 г., 11 час. 45 мин.

по месту нахождения БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15, по результатам которого составлен протокол испытаний микроклимата № 22-02-13-31 от 15.02.2022г.

4) отбор образцов (проб) готовой пищи, продовольственного сырья, в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 11 час. 40 мин.

по "10" февраля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту нахождения БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15, по результатам которого, составлен протокол отбора образцов (проб) продукции от 10.02.2022г.

5) получение объяснений заместителя директора по ОР и заведующего складом БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15

в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "10" февраля 2022 г., 15 час. 32 мин.,

по месту нахождения БУ СО ВО "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15, по результатам которого получены письменные объяснения.

6) истребование документов

в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 15 час. 40 мин.



по "10" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. по месту: г.Кадников, ул.Октябрьская, д.15, по результатам которого составлено требование о предоставлении документов от 10.02.2022г.

7) испытания пищевых продуктов по месту филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол, по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38:

- испытания пищевых продуктов "жаркое по домашнему" на микробиологические показатели безопасности в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 13 час. 40 мин.

по "16" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.,

по результатам, которых составлен протокол испытаний пищевых продуктов №22-02-01-77 от 16.02.2022г.;

- испытания пищевых продуктов "картофель продовольственный" на содержание нитратов в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., 13 час. 40 мин.

по "11" февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.,

по результатам, которых составлен протокол испытаний пищевых продуктов №22-02-01-64 от 11.02.2022г.;

8) экспертиза лабораторных испытаний пищевых продуктов, протокола испытаний микроклимата, протокола испытаний освещенности в следующие сроки:

"17" февраля 2022 г. с 12 час. 00 мин., до 14 час. 30 мин.

по месту: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, по результатам которого составлено экспертное заключение №22-И-02-02.01-1-23 от 17.02.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные контролируемым лицом: режим дня, примерное 10-дневное меню, ассортимент питания, режим питания - фактические; договор на дератизацию и дезинсекцию, договор на вывоз твердых бытовых отходов, договор на утилизацию люминесцентных ламп; приказы о назначении на должность заведующего, повара; должностные инструкции заведующего, повара; списки детей по группам с указанием возрастов; журнал генеральных уборок, сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации и инструкции (методические указания) по применению используемых дезинфицирующих и моющих средств, антисептиков; журнал учета работы бактерицидных облучателей, личные медицинские книжки персонала; сведения об иммунизации персонала учреждения против новой коронавирусной инфекции.

2) представленные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Сокол протоколы испытаний пищевых продуктов №22-02-01-77 от 16.02.2022г.; №22-02-01-64 от 11.02.2022г.; протоколы испытаний микроклимата и освещенности №22-02-13-31 от 15.02.2022г.; №22-02-12-30 от 15.02.2022г.; экспертное заключение №22-И-02-02.01-1-23 от 17.02.2022г.

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований: **Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** (далее - № 52-ФЗ), **СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"** (далее СП 2.4.3648-20), а именно:

**ч.1 ст.28. №52 – ФЗ, абз. 2 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20** – не проведена очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема, на момент проверки 3 контейнера переполнены,

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):** проведена очистка мусоросборников, оформлен договор и заявка в ООО «Аквалайн» на дополнительный день вывоза мусора.

**ч.1 ст.28. №52 – ФЗ, абз. 3, 4 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20** – на момент проверки 10.02.2022г. в туалетах для детей учебного корпуса туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):**



все туалетные кабины оснащены держателями для туалетной бумаги.

**ч.1 ст.28. №52 – ФЗ, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20** – на момент проверки 10.02.2022г. источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии, а именно: на 3 этаже в группе №3 учебного корпуса из 20 люминесцентных ламп 3 лампы перегорели, в помещении склада у морозильной камеры перегорела 1 из двух ламп.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):** неисправные лампы заменены новыми.

**ч.1 ст.28. №52 – ФЗ, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20** – полы в помещениях учебного корпуса и жилых комнатах имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию:

- в группе №6 на 2 этаже учебного корпуса швы линолеумного покрытия разошлись, края линолеума у стены под окном не закрыты плинтусом,
- в холле 1 этажа у входа в группу №4 на линолеумном покрытии имеется отверстие (дыра),
- в спальне группы №4 (мальчики) линолеум у стены под окном не закрыт плинтусом (скопление пыли и мусора),
- в спальне группы №5 (девочки) на линолеуме отверстие (дыра),
- перед входом в душевую комнату на 2 этаже отделения милосердия – на линолеуме отверстие, края разошлись,
- у входной двери в спальню группы №17 (девочки) на 1 этаже отделения милосердия имеется щель на линолеумном покрытии, края разошлись.

**Нарушение частично устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):** проведены замены (ремонт) линолеумного покрытия у входа в спальню группы №17, перед входом в душевую на 2 этаже отделения милосердия, в спальне группы №4 (мальчики), в спальне группы №5 (девочки), в холле 1 этажа у входа в группу №4.

**ч.1 ст.28. №52 – ФЗ, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20** - стены и потолки помещений здания БУ СО ВО «Кадниковский ДДИ» имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в холле 2 этажа на потолке имеется трещина, отслоение краски и штукатурки,
- в туалете 1 этажа у мальчиков группа №4 на потолке имеется отслоение штукатурки,
- на стенах помещения в переходе из учебного корпуса в жилой корпус отслоение краски, трещины в штукатурке, на потолке следы протекания и поражения грибком,
- в раздевалке перед душевой 2 этажа отделения милосердия повреждение (отверстие) в стеновой панели,
- в изоляторе бокса №3 медицинского блока имеются трещины и отслоение краски на стене,
- в изоляторе бокса №4 медицинского блока повреждения одного откоса у окна и отслоение краски на стене.
- в складе у морозильной камеры для хранения продуктов пищеблока отслоение краски на потолке.

**Нарушение частично устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):** проведен ремонт потолка в холле 2 этажа, туалете мальчиков группы №4, в помещении склада у морозильной камеры, в раздевалке перед душевой проведена замена стеновой (сэндвич) панели.

**ч.1 ст.28., ст.34. №52 – ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20** – в личной медицинской книжке работника пищеблока БУ СО ВО «Кадниковский ДДИ» Деменской С.С. отсутствуют сведения о прививке против вирусного гепатита «В».

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):** представлена справка о проведении прививки работнику пищеблока БУ СО ВО «Кадниковский ДДИ» Деменской С.С. против ВГВ от 14.02.2022 г.

12. К настоящему акту прилагаются:  
1) протокол осмотра от 10.02.2022г.;



- 2) письменные объяснения от 10.02.2022г.,
- 3) протоколы испытаний №22-02-01-77 от 16.02.2022г.; №22-02-01-64 от 11.02.2022г.; №22-02-13-31 от 15.02.2022г.; №22-02-12-30 от 15.02.2022г.;
- 4) экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №22-И-02-02.01-1-23 от 17.02.2022г.
- 5) фотоматериалы, подтверждающие выявленные нарушения.

Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской  
области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском,  
Вожегодском, Харовском, Верховажском районах



О.С. Тюрина

Акт выездной проверки подготовила Тюрина О.С. заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском,  
Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах, т.8 81733 2 38 19, электронная  
почта: [to-sok@vologda.ru](mailto:to-sok@vologda.ru)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с  
актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 24.02.2022 в 15:00

Директор Инфа Е.Н. Зеревин

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный  
кабинет на специализированном электронном портале: [cad.sekretar@yandex.ru](mailto:cad.sekretar@yandex.ru)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня  
получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с  
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке  
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

